




## OR Уплотнительное кольцо фитингов EO 24° DKO

Для типов:

DA, EGE, EGEO, MAVE, EW, EV, ET, EL, RED, GZ, GZR, VKA, VKAM




Серия	D1 	Уплотн. кольцо NBR Твёрдость по Шору примерно 90	Уплотн. кольцо FKM Твёрдость по Шору примерно 90
L <sup>3)</sup>	6	OR4.5X1.5X	OR4.5X1.5VITX
	8	OR6.5X1.5X	OR6.5X1.5VITX
	10	OR8.5X1.5X	OR8X1.5VITX
	12	OR10.5X1.5X	OR10X1.5VITX
	15	OR12.5X2X	OR12X2VITX
	18	OR16X2X	OR15X2VITX
	22	OR20X2X	OR20X2VITX
	28	OR26X2X	OR26X2VITX
	35	OR32X2.5X	OR32X2.5VITX
	42	OR39X2.5X	OR38X2.5VITX
S <sup>4)</sup>	6	OR4.5X1.5X	OR4.5X1.5VITX
	8	OR6.5X1.5X	OR6.5X1.5VITX
	10	OR8.5X1.5X	OR8X1.5VITX
	12	OR10.5X1.5X	OR10X1.5VITX
	14	OR12X2X	OR11X2VITX
	16	OR14X2X	OR13X2VITX
	20	OR17X2.5X	OR16.3X2.4VITX
	25	OR22X2.5X	OR20.3X2.4VITX
	30	OR27X2.5X	OR25.3X2.4VITX
	38	OR35X2.5X	OR33.3X2.4VITX

<sup>3)</sup> L = лёгкая серия; <sup>4)</sup> S = тяжёлая серия

## OR Уплотнительные кольца для штуцеров

Наружная метрич. резьба – Уплотн. кольцо (ISO 6149)  
 Наружная резьба UN/UNF – Уплотн. кольцо (ISO 11926)



С метрич. резьбой:  
 VSTI-OR, GEO, EGEO


Резьба Т	Уплотн. кольцо NBR	Уплотн. кольцо FKM
M8 × 1	<b>OR6.1X1.6</b>	<b>OR6.1X1.6VITX</b>
M10 × 1	<b>OR8.1X1.6</b>	<b>OR8.1X1.6VITX</b>
M12 × 1,5	<b>OR9.3X2.2</b>	<b>OR9.3X2.2VITX</b>
M14 × 1,5	<b>OR11.3X2.2</b>	<b>OR11.3X2.2VITX</b>
M16 × 1,5	<b>OR13.3X2.2</b>	<b>OR13.3X2.2VITX</b>
M18 × 1,5	<b>OR15.3X2.2</b>	<b>OR15.3X2.2VITX</b>
M22 × 1,5	<b>OR19.3X2.2</b>	<b>OR19.3X2.2VITX</b>
M27 × 2	<b>OR23.6X2.9</b>	<b>OR23.6X2.9VITX</b>
M33 × 2	<b>OR29.6X2.9</b>	<b>OR29.6X2.9VITX</b>
M42 × 2	<b>OR38.6X2.9</b>	<b>OR38.6X2.9VITX</b>
M48 × 2	<b>OR44.6X2.9</b>	<b>OR44.6X2.9VITX</b>

С резьбой UN/UNF:  
 GE-UNF

Резьба Т	Уплотн. кольцо NBR	Уплотн. кольцо FKM
7/16-20 UNF	<b>OR8.92X1.83</b>	<b>OR8.92X1.83VITX</b>
9/16-18 UNF	<b>OR11.89X1.98</b>	<b>OR11.89X1.98VITX</b>
3/4-16 UNF	<b>OR16.36X2.21</b>	<b>OR16.36X2.21VITX</b>
7/8-14 UNF	<b>OR19.18X2.46</b>	<b>OR19X2.5VITX</b>
1 1/16-12 UN	<b>OR23.47X2.95</b>	<b>OR23.47X2.95VITX</b>
1 5/16-12 UN	<b>OR29.74X2.95</b>	<b>OR29.74X2.95VITX</b>
1 5/8-12 UN	<b>OR37.46X3</b>	<b>OR37.46X3VITX</b>
1 7/8-12 UN	<b>OR43.69X3</b>	<b>OR43.69X3VITX</b>

## OR Уплотнительные и стопорные кольца для штуцеров

Регулируемая резьба BSPP – Уплотн. кольцо  
 + стопорное кольцо (ISO 1179)



С резьбой BSPP: WEE-R

Резьба Т	Сталь			Код заказа Стопорное кольцо CF	Нерж. сталь			Код заказа Стопорное кольцо Нерж. сталь
	Уплотн. кольцо NBR	D	L		Уплотн. кольцо FKM	D	L	
G 1/8 A	<b>OR8X1.88X</b>	14,8	1,4	<b>RRS1/8CF</b>	как для стали	15,0	1,4	<b>8207SS1/8</b>
G 1/4 A	<b>OR10.77X2.62X</b>	19,8	1,9	<b>RRS1/4CF</b>	<b>OR10.77X2.62VITX</b>	19,5	1,9	<b>8207SS1/4A</b>
G 3/8 A	<b>OR13.94X2.62X</b>	22,8	2,0	<b>RRS3/8CF</b>	как для стали	23,5	1,9	<b>8207SS3/8A</b>
G 1/2 A	<b>OR8X3.15X</b>	27,8	2,6	<b>RRS1/2CF</b>	<b>OR17.96X2.62VITX</b>	28,5	1,9	<b>8207SS1/2</b>
G 3/4 A	<b>OR23X3X</b>	32,8	2,5	<b>RRS3/4CF</b>	<b>OR23.47X2.62VITX</b>	34,5	1,9	<b>8207SS3/4</b>
G 1 A	<b>OR29.74X3.53X</b>	40,8	2,5	<b>RRS1CF</b>	как для стали	43,5	2,6	<b>8207SS1A</b>
G 1 1/4 A	<b>OR37.69X3.53X</b>	50,8	2,6	<b>RRS11/4CF</b>	как для стали	52,5	2,6	<b>8207SS11/4</b>
G 1 1/2 A	<b>OR44.04X3.53X</b>	55,8	2,6	<b>RRS11/2CF</b>	как для стали	60,0	2,6	<b>8207SS11/2</b>

Суффиксы кода заказа	
Материал	Пример
NBR	OR10.77X2.62X
FKM	OR10.77X2.62VITX



## OR Уплотнительные кольца для фитингов “банжо” WH/TH

Для WH / TH	Для WH / TH	Уплотн. кольцо NBR	Уплотн. кольцо FKM
06LM/LR		<b>OR9.3X1.5X</b>	<b>OR9.3X1.5VITX</b>
08LM/LR	06SM/SR	<b>OR12.5X1.5X</b>	<b>OR12.5X1.5VITX</b>
10LM/LR	08SM/SR	<b>OR12.5X1.5X</b>	<b>OR12.5X1.5VITX</b>
12LM/LR	10SM/SR	<b>OR16X1.5X</b>	<b>OR16X1.5VITX</b>
	12SR	<b>OR16X1.5X</b>	<b>OR16X1.5VITX</b>
15LM	12SM	<b>OR18X1.5X</b>	<b>OR18X1.5VITX</b>
15LR	14SM/SR	<b>OR20X1.5X</b>	<b>OR20X1.5VITX</b>
18LM/LR	16SM/SR	<b>OR20X1.5X</b>	<b>OR20X1.5VITX</b>
22LM/LR	20SM/SR	<b>OR25X2X</b>	<b>OR25X2VITX</b>
28LM/LR	25SM/SR	<b>OR33X2.5X</b>	<b>OR33X2.5VITX</b>
35LM/LR	30SM/SR	<b>OR41X2.5X</b>	<b>OR41X2.5VITX</b>
42LM/LR	38SM/SR	<b>OR46X3X</b>	<b>OR46X3VITX</b>

## OR Уплотнительные кольца для угловых фитингов “банжо” SWVE..M/R KDSOMD

Для SWVE..M/R KDSOMD	Уплотн. кольцо NBR
04LLR/-   06LLR/LLM   08LLR/LLM   06LR/LM	<b>9X1.2</b>
08LM   06SM	<b>10X1.5</b>
08LR   06SR   10LR/LM   08SR/LM	<b>12.5X1.5</b>
12LR/LM   10SR/LM   12SR	<b>15X1.5</b>
15LM   12SM	<b>16X1.5</b>
15LR   14SR/-	<b>19X1.5</b>
18LR/LM   16SR/LM	<b>20X1.5</b>
22LR/LM   20SR/LM	<b>25.12X1.78</b>
28LR/LM   25SR/LM	<b>33X2.5</b>
35LR/LM   30SR/LM	<b>41X2.5</b>
42LR/LM   38SR/LM	<b>46X1.3</b>

## DK1 Уплотн. кольцо для переходников под манометры

Внутренняя резьба	D1	D2	L1	Вес г/шт.	Код заказа	
					Сталь CF	Нерж. сталь 71
G 1/4 A	6	11,3	4,5	2,5	<b>DK11/4CFX</b>	<b>DK11/471X</b>
G 1/2 A	12	18,5	5,0	5,0	<b>DK11/2CFX</b>	<b>DK11/271X</b>

